



# ELEGANCE

40

Hauteur des brins (mm)

2.871

Poids total (grammes/m<sup>2</sup>)

10 ans

Garantie du gazon

Le gazon Elegance 40mm bénéficie d'une douceur exceptionnelle avec la fibre micro nervurée en 100% Polyéthylène. Son mélange de couleurs lui donne un aspect réaliste. Il s'agit d'un gazon haut de gamme avec la sensation de douceur et moelleux surprenante grâce à 19 points de resserrage et son dtex de 7200. Le gazon Elegance convient pour toutes les utilisations où la douceur est recherchée comme les contours de piscine, espace jardin de détente et aussi les contours de spa.

## CARACTÉRISTIQUES DES FIBRES

HAUTEUR DES BRINS (±7%)	40 mm
DTEX	7.200 / 8 dTex monofilament PE droit & 4.000 / 8 Dtex monofilament PP frisé
MATIÈRE DE LA FIBRE (DROIT ET FRISE)	Fibre monofilament PE droite & Fibre monofilament PP frisée, résistant aux UV
FORME DE FIBRES	Fibre en diamant micro nervuré
NOMBRE DE TOUFFES/M <sup>2</sup> (±7%)	19 950
NOMBRE DE POINTS/10CM (±7%)	19/10CM
NOMBRE DE FILAMENTS (±7%)	638 400
POIDS DE FIBRES/M <sup>2</sup> (±7%)	1900 grammes/m <sup>2</sup>
COULEUR DE FIBRES	3 verts + 1 beige

## CARACTÉRISTIQUES DU DOSSIER

JAUGE	3/8
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne
COMPOSITION DU DOSSIER	Latex noir
PERMÉABILITÉ/M <sup>2</sup>	60Litres / m2 / minute
POIDS DU DOSSIER PRIMAIRE/M <sup>2</sup> (±7%)	135 grammes/m <sup>2</sup>
POIDS DU DOSSIER SECONDAIRE/M <sup>2</sup> (±7%)	836 grammes/m <sup>2</sup>
POIDS TOTAL DU GAZON	2.871 grammes/m2
RÉSISTANCE A L'ARRACHEMENT	Supérieur 60 Newtons

## GARANTIES

RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	Supérieur à 7
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	Supérieur à 4
CONDITIONNEMENT LARGEUR	1M-2M-3M-4M de large
CONDITIONNEMENT LONGUEUR	25 M de long
GARANTIE AUX UV	10 Ans
RESISTANCE AUX PRODUITS PISCINE	Chlore, sel, brome
QUALITE DE FILS	Respecte l'environnement, sans plomb ni cadmium
CERTIFICATION	ISO 9001 / ISO 14001
CLASSEMENT FEU	Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: avec 5mm de sable) Efl-S1 (EN ISO 11925-2: sans remplissage)

Avant de procéder à l'installation du gazon, assurez-vous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de + ou - de 5%.



